



Schweißzertifikat

2306-1090-1.00281.HWKP.2015.002

| | |
|---|--|
| Hersteller | Metallbau Nieren GmbH Rheinstraße 5 DE 41836 Hückelhoven |
| Maßgebende Betriebsstätten | Metallbau Nieren GmbH Rheinstraße 5 DE 41836 Hückelhoven |
| Technische Spezifikation | EN 1090-2:2011:10 |
| Ausführungs-klasse | bis EXC2 nach EN 1090-2:2011:10 |
| Schweißprozess(e) Referenznummer nach DIN EN ISO 4063 | 111 - Lichtbogenhandschweißen 135 - Metall-Aktivgasschweißen 141 - Wolfram-Inertgasschweißen |
| Grundwerkstoff(e) (Festigkeitsklasse/technische Spezifikation) | S235 nach EN 10025-2 S275 nach EN 10025-2 S355 nach EN 10025-2 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571 Nichtrostende Stähle gemäß aktueller bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6 |
| Verantwortliche Schweißaufsichtsperson (Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation) | Günter Nieren Schweißfachmann geb.: 07.07.1963 |
| Vertreter (Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation) | - |
| Bemerkung | Die Qualifizierung für die schweißtechnische Verarbeitung des Werkstoff S355 im Schweißverfahren MAG erfolgt nach EN ISO 15612. (Siehe Rückseite) Einschränkung: Schweißen an nichtrostenden Stählen bis zur Festigkeitsklasse S235. |
| Bestätigung | Es wird bestätigt, dass alle Verfahren für die Ausführung und die Überwachung von Schweißarbeiten vorhanden sind. |
| Gültigkeitsbeginn | 18.05.2016 |
| Nächste Überwachung | 17.05.2018 |
| Gültigkeitsdauer | Dieses Zertifikat gilt in Verbindung mit dem EG Zertifikat EN 1090-1 für das angegebene Herstellerwerk und unter der Voraussetzung, dass die Herstellungsbedingungen im Werk sowie die werkseigene Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben. |

Kaiserslautern, 28.10.2016


Dipl.-Ing. (FH) Frank Baum
Zertifizierer



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-19292-01-00